+

N.o 34. deux pieces

jl est des cas en chirurgie que Lorsquon en donne
Lobservation Lon doit toujours les appuyer des
temoigniages de personnes de Lart sans cette
precaution jls paroissent suspects immagines
et dont Le compositeur ne cherche souvent qua
en jmposer et a faire brillier son Esprit.
quelque vraisamblansce quil y aie avec ceux quit
trouve dans Les Livres seduit cest Esprit et
dominé par un nouveau sisteme voudroit
sattirer une gloire de ce qui nest de la part
dimmagination et u conjecture

Mais Le chirurgien attentif aux differents
derangements qui arrivent a La nature secondé par
une veritable connaissance de Lanatomie ~~Lempeche~~ Evitte
de tomber dans ses Egarements. Et si en communiquent
Les observations il ne peut Les justifier par d'autre
faits du moins en Raportent les simptomes quil

ARC 15d.28 n.o 4

conjointement
quil aura ramassé avec Les personnes connaisées —
pourront
dans Lart quesit luy ~~servoit~~ servoit ~~ont~~ des preuves des —
~~a~~faits quil ~~avoit~~ avoit trouvent.

Lobservation queje donne a besoin de tous ses temoigniages
et je me garderay de La Rapporter si Elle netoit appuiée —
Des Medecins et du chirurgien qui ~~ont~~ ont assisté —
de Leurs conseils ~~jaccindibes de tomber~~ crainte —
de Ma part
quon ne crut quelle ne fut ~~conjecture~~ immaginée

observation dune hernie

Du pr.e juin au pre.r jullièt a lheure de minuit Mr. — castan avocadt au parlemen de toulouse me pria de me Randre ches luy Mad.e son Epouse venoit de donner le jour a vn gros et beau garson, que la Sage fame tenoit Encore sur elle, au qu~~el~~ elle faisoit la ligature du cordon, lorsque jy arrivay, et elle y avoit — remarqué vne tumeur qui avoit allarmé les parents.

Exposition anatomique figure, situation —
simptomes de La Maladie

La tumeur occupoit los Sacrum ~~faisant~~ [se terminent] au coccis, — de figure ovale, ~~[illegible]~~ ellevée dun gros oeuf — depoule, la partie superieure Etoit Excoriée a sortie Dinflammation, Linferieure Etoit Sans changement — de couleur a La peau En la manient et la compriment je La Reduisis Sans quil Restat aucun vestige.

alors japersus vn deffaud de conformation a los Sacrum Entre La 3 et 4.e os [du Sacrum] que Mr. vinslow dans son traité anatomique tome pr.er page 197 article 610 appelle fauses vertebres cetoit dans cest Ecartement ou le

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Le peritoine cetoit prolongé et avoit formé le Sac herniere comme on le verra par la Suite, les pleurs — de lenfent la remirent a Son prtᵉ etat.

ce cas me parût au dela de ma portée par raport a sa nouvauté je sejai pourtant de appliquer quelques compreses graduées jmbibées dans le vin chaud sur la tumeur, et le faisent en maliotei je fis faire quelques tours de bande sur cette partie a fin de la contenir.

Le Lendemain ou pour Mieux dire le meme jour vers les dix — heures jexaminay de nouveau la tumeur que je trouvay — dans le meme etat que je lavois laissée, comme je la comprimois elle disparoissoit et au moyen de cette — compression le meconium sortit par lanus nen ayent pas — encore randu, la cessant jen suspandois levacuation et la tumeur revenoit de nouveau augmantent de volume par les cris de lenfent.

a touts ses Simptomes je crus Reconnoitre un anterosele ~~de linte~~ et que ~~cetoit~~ lintestin rectum ~~qui~~ y etoit engagé ce meme jour Mrs Valadon, carabasse Medecins et Mr Roussier chirurgien Mon confrere furent appellés — en consultation, ils furent Surpris de ce quen compriment

la tumeur lenfent fit du Meconium nen Randent point lorsquion cessoit de la comptimer et la tumeur revenant a Son-
pre point desquil plusoit; Etant assurés par lus Meme
de touts ses Simptomes et ajent reconu quil la partie
Superieure moiene de la tumeur menassoit de tomber
en gangrene ~~ajent Reconu~~ parce que lendroit excorié etoit devenu
noiratre ~~et~~ ou dun Rouge Brun toutautour de ses chartre
en Suintent une Serosité Roussatre nous deliberames
de louvrir

Mannuel De Lopperation

je Dissequay avec Ma Lancette fixée dans sa Sachasse
a lendroit excorié et noiratre, prenent les Memes precautions
quau Bubonocelle, je louvris et il sen Evacua dabord
un petit verre Deau Semblable a celle qui Secoule
lors de Laccouchement jintroduisis ensuite ma —
sonde creuse observent de lever les teguments et de —
ne pas Engager aucune partie je coulay Mes Ciseaux
dans la crenelure et fis une incission longitudinale
denviron un poulce et demy de longeur jamportay —
Meme les angles cela fait il nous resta une tumeur —
Ronde de grosseur dune noix Muscade ~~laquelle~~

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ce feut apres Lopperation que nous reconnumes bien
la Maladie et nous jugeames que cetoit Deux tumeurs —
Lune acguse antee sur vn Intercocelle chaqvune
renfermee dans ses membranes propres La pre. ajint vn —
Kiste dont le fonds fut consomme et Detruit dans le
cours de la Maladie rajent peu lemportes et Lautre —
etant dans le sac herniere laquelle fut Reduitte et —
assujetie par le secours de Lart car jl Est constant que si —
javois voulu En la Reduisent javois pousse mon doit
jndex dans le Bassin au defaud de conformation —
Dont jai deja parle ceque Messrs Le consultam —
remarquerent distinctement Lun apres Lautre

appareil Et Suite Des pensements

Lenfent fut panse auec vn plumasseau plat apuie —
par vne pelotte De charpie de Deux ou 3 compresses —
graduees d un Bandage de ~~cop~~ corps Soutenu par —
les Linges et Bandes dont on l'En mabiotet faisent faire
Deux tours de ses Bandes sur lappareil afin de Le Mieux
assujetis

Le Lendemain 2e. jullIet apresque jeus Leue lappareil —

japperseus que La tumeur se formoit de nouveau et
devenoit plus grosse surtout Lenfent plurent.
La tumeur Reduitte il alla a celle ce qui l navoit pas
Encore fait; je Le pansay avec un plumasseau
garny de digestif simple trampé dans lhuile dhipericum
ce plumasseau Etoit soutenu par la pelotte de charpie
et du Meme Bandage que le jour precedent ce pansement
Regulier dura Encore dix ou douze jours le Malade
nalent a selle que Lorsque la tumeur etoit Reduitte
je trouvai ~~pour~~ aux premiers pansements Lappareil ~~etoit~~ mouillé et ~~pas~~
lemprinte ~~etoit~~ autour des compresses etoint de
Meme couleur des matieres que lenfent faisoit
comme je maperçus ~~pend~~ dans le cours des pansements
que la suppuration etoit peu de chose je me servis
du cerat fait avec La Litarge dor La ceruse, La cire
et lhuille Le tout etint dans Losicart jen garnisois les
plumaseaus et ~~lastenard~~ et Le Reste de Lappareil etoit
soutenu par une Emplatte de pro facturis les chairs
devinrent belles au lieu Des Mauvaises quelles Etoint
jobservois de ne Le panser quil ne fent a la mamelle
Evitant autant quil Etoit possible quil plurat

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

tenant la tumeur Reduitte et assujettie a chaque
pansement je Remarquay qua Mesure que les points
De cicatrisse se formoint la tumeur diminuoit de son —
volume et apres trante jours De pansements La playe —
fut Entierement cicatrissée je continuay de Luy —
faire porter pendent pres de trois Mois apres la guerison —
un Bandage avec une pelotte tres molle lequel Bandage
secouru des Bandes comprimoit la tumeur de sorte
quaujourdhuy quoiquil pleure les parties sont si —
bien affermies et si bien soudées quil ny paroit rien —
et Le tout ~~paroit~~ est comme dans letat naturel —

Bailleron chirurgien a Beziers